

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Orrcsont törésének helyreállítása (repositio fract.oss.nasi)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1. oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./15	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk/ Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében orrcsont törésének helyreállítása válik szükségessé. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz. Az osztály rendjére vonatkozóan a Házirendben foglaltak a mérvadóak.

A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű műtéti beavatkozás, mely általában altatásban történik.

A beavatkozás célja:

A tört orrcsont helyrerakása az orrkontúr, orrsövény alakváltozás korrigálása.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):**A beavatkozás tervezett időpontja:****Beavatkozás előtti történések:**

Teljes körű kivizsgálás, osztályos felvétel. Műtét előtt altató orvos is megvizsgálja a beteget. Műtéti napon éjfél-től a műtetre készülnek **TILOS** ennie és innia! Műtét előtt kb. fél órával megkapja az előkészítő, előaltató injekciót, még a kórteremben. Innentől kezdve **TILOS és VESZÉLYES** felkelni.

Beavatkozás módja:

Általában altatásban, megfelelő eszközzel tört csontokat helyre rakjuk. Rögzítés céljából orrba tamponokat helyezünk, ritkábban az orrcsontot kívülről gipsz sínnel formázzuk, rögzítjük.

Szövődmények:

Általános altatási szövődmények: erről az altatóorvos tájékoztatja Önt.

A műtét lehetséges szövődményei:

- gyógyszerallergia, érzéstelenítő-, altatószere
- fog sérülés, fog kitörés – elvesztés, ajakszél becsípődés
- az előkészítő injekció szövődményei (tályog, ér- és idegsérülés, fájdalmak, hegek)
- utóvérzés (leggyakrabban az első 24 órában fordul elő): ritkán fordul elő. Ekkor még tampont kell az orrba helyezni.
- az orrba helyezett tampon hátracsúszhat a garatba, hányingert hányást, ritkán fulladást okozhat
- nagyon ritkán koponya alapi sérülés következhet be, melynek során agyvíz folyhat tartósan az orrból, agyhártyagyulladás következhet be.
-

Beavatkozás utáni történések, várható következmények:

Mivel orra ki van tamponálva nyitott szájjal kell aludnia, torka kiszárad, a jódos orrtamponból folyó váladék irritálhatja torkát.

Mi a teendő beavatkozás után?

3-7 napos kórházi megfigyelés szükséges, az első két órában szoros nővéri – orvosi felügyelettel. A műtét után, amint az érzéstelenítő hatása megszűnik, fájdalmat érezhet a beteg. Természetesen adunk fájdalomcsillapítót. Önnek csak jeleznie kell, ha igényli. Két óra elteltével lehet inni. Szakorvosi kontroll vizsgálat javasolt.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Borogatás. A műtétet nem végezzük el.

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Orrcsont törésének helyreállítása (repositio fract.oss.nasi)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./15	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

A műtét elmaradásának következményei:

Az orr deformitása megmarad. Orrán rosszul kaphat majd levegőt.

Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok,évhónapóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:
aláírás

2. Tanú:
aláírás

Siófok,évhónapóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!