

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Izületbe adott injekció		
Változat: 03	Készült: 2017.05.29.	1.oldal a(z)	Módosítás
	Hatályos: 2017.05.29.	2 oldalból	2
Dokumentum száma: Bny./08.	Hatályba helyezte: Dr. Toronyi Erzsébet osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ szám:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében ízületbe adott injekció válik szükségessé. Szeretnénk tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

Mit jelent az ízületbe adott injekció?

A meghatározott ízületbe injekciós tűvel gyógyszer beadása.

Miért van szükség a beavatkozásra?

A kopott ízfelszínű, gyulladt ízület fájdalmas, ezért therápiás cézzattal gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, porcképző gyógyszert juttatunk az ízület üregébe.

Mi történik a vizsgálat előtt?

Különleges előkészítést és előkészületet a betegtől nem igényel, a beavatkozást végző személyzet tájékoztatóját kérjük betartani, és a tevékenység során együttműködni.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az ízületbe adott injekció helyének függvényében, az adott ízület anatómiai helyzetének megfelelően történik a beteg elhelyezése a vizsgáló asztalon, majd megfelelő bőrfertőtlenítést követően az orvos steril injekciós tű segítségével – szükség szerint előzetes helyi érzéstelenítést követően – az ízület üregébe hatol.

Tájékoztatjuk arról, hogy a tűszúrás általában kellemetlen érzést okoz, kérjük erre felkészülni, és az érintett testrészt ennek ellenére nyugalomban tartani és ellazítani. Átmeneti panaszfokozódás az esetlegesen beadott gyógyszer természetétől függően előfordulhat.

Mi a teendő beavatkozás után?

A beavatkozást követően nagyon fontos és nyomatékosan kérjük, hogy az érintett ízületet 48 órára tehermentesítse (szükség szerint akár ágynyugalomban is), sérüléstől óvja.

Mi a beavatkozás esetleges szövődménye?

Nagyon ritka esetben előfordulhat, főleg cukorbetegéknél, alkoholistáknál, vérképző betegségben szenvedőknél, véralvadás gátlót szedő betegek esetében, illetve az utasítást be nem tartóknál utólagos ízületi vérömleny, fertőzöses ízületi gyulladás.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Izületbe adott injekció		
Változat: 03	Készült: 2017.05.29.	2.oldal a(z)	Módosítás
	Hatályos: 2017.05.29.	2 oldalból	2
Dokumentum száma:	Hatályba helyezte: Dr. Toronyi Erzsébet osztályvezető főorvos		
Bny./08.			

Milyen következménye lehet, ha elmarad a beavatkozás?

Fokozódik a gyulladás, és a fájdalom, súlyos mozgáskorlátozottság, maradandó egészségkárosodás, az ízület elmerevedése alakul ki.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Tabletta, illetve izomba adható injekció formájában is alkalmazhatók a gyulladást csökkentő, fájdalomcsillapító és porcképző gyógyszerek, ezek azonban az egész szervezetre fejtik ki hatásukat, ellentétben az ízületbe adott injekcióval, ami helyileg, a beteg ízületben hat.

Szeretnénk ha tudná, hogy az osztály minden dolgozójának fontos az Ön gyógyulása, ezért kérjük, Ön is segítse elő egészségének mielőbbi visszaszerzését azzal, hogy az orvosok és szakdolgozók tanácsait, utasításait követi és betartja.

Beleegyezési nyilatkozat

Az ízületbe adott injekcióról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
 a felvilágosítást végző orvos

.....
 beteg / törvényes képviselő aláírása

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
 a felvilágosítást végző orvos

.....
 beteg / törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:.....
 aláírás

2. Tanú:.....
 aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!