

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Spontán vetélés befejezése		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./26	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében spontán vetélés befejezése műtéti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Befejezetlen vetélés (ab. inkompletusz) vagy abbamaradt vetélés (misszed abortción) esetén végzett hüvelyi, szülészeti terápiás műtéti beavatkozás.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

A méh kiürítése a vetélés befejezése céljából. A vetélés befejezése túlzás nélkül minősíthető életmentő műtétnek.

Hogyan történik a beavatkozás?

A műtétet altatásban vagy a beteg kérésére vénás kábító és fájdalomcsillapító hatású injekció adása mellett a méhnyak tágítása nélkül, vagy annak nem kielégítő tágassága esetén műszeres tágítás után szívóval, vagy kürettage kanállal végezzük, kiürítve a méh visszamaradt tartalmát – a petét és mellékreszeit. Abbamaradt vetélés esetén gyógyszeres és lamináriás méhszáj előtágítást (nem szült terheseknél) végzünk. A terhesség második harmadában, a 12. hétnél idősebb terhesség befejezetlen vetélése, vagy abbamaradt vetélés esetén intravénásan adott infúzióval keltünk fájdósságot és vetélés után műszeres befejezés műtétet követően az méh ürt jódvizes oldattal átöblítjük. Amennyiben a vetélés során a magzat nehezen jön a világra „magfogó” alkalmazásával óvatosan végezve, darabolva távolítjuk el.

Lázás vetélés (abortusz febrilis, abortusz szzeptikus, igen ritkán abortusz kriminális) esetén a vetélés mielőbbi befejezése, gyakran a méh eltávolítása szükséges, nagy dózisú, széles-sprektumú antibiotikus kezelés, transfúzió adása, folyadékpótlás, nagy dózisú mellékvese kéreg hormon egyidejű adásával a beteg klinikai állapotának súlyossági fokától függően. A legsúlyosabb állapot a beteg életét is veszélyeztetheti.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

A méh sérülése, amely után nagyobb műtét esetlegesen a méh eltávolítása is indokoltá válhat. Vérzések, utóvérzések, trombózis és gyulladás.

Műtét utáni történések:

Műtét után enyhe, alhasi, görcsös jellegű fájdalom és kisfokú vérzés lehetséges, amely fokozatosan megszűnik.

Betegtájékoztató és beleegyző lap			
Dokumentum címe:	Spontán vetélés befejezése		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./26	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Várható következmények:

A petevezető elzáródása gyulladás következtében, amely meddőséget okozhat. Vetelési hajlam fokozódása és koraszülés gyakoribbá válása. Mindezek természetesen nem a műtéti beavatkozás, hanem a lezajlott vetélés következményei.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg alternatív megoldás nem áll rendelkezésünkre.

Mi a teendő a beavatkozás után?

A műtét kapcsán esetlegesen eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldjük, mely eredményéért a zárójelentés egyik példányával két hét múlva osztályunk irodáján jelentkezzen. Ezen eredményt az orvosával is beszélje meg. Műtétet követő 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal. A kontroll vizsgálatig kímélő életmód, nemi élet tilalom javasolt.

Műtét elmaradásának következményei:

Vérzés és lázas állapot, a legkülönbözőbb súlyossági fokban, amely a beteg életét is veszélyeztetheti.

Beleegyezési nyilatkozat

A spontán vetélés befejezése műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyzem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok,..... év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!