

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Centrális vénás katéter (nagy központi gyűjtőérbe helyezett vénás katéter) bevezetéséhez		
Változat: 04	Hatályos: 2014.08.07.	1.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 3
Dokumentum száma: Bny./I./03	Hatályba helyezte: Dr. Inczeffy István főigazgató		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy megfelelő kezelése és mielőbbi gyógyulása érdekében **nagy központi vénába vezetett katéter (centrális vénás katéter)** bevezetése válik szükségessé. A Siófoki Kórház-Rendelőintézet Intenzív Osztályának gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy mindent mérlegelve döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás célja:

Az Ön jelenlegi egészségi állapotára tekintettel a szervezet folyadék- és ionháztartásának, anyagcseréjének és egyéb folyamatainak gyakori ellenőrzésére van szükségünk.

A folyadék – és ionháztartás gyors és megbízható rendezésére és egyensúlyának további fenntartására, ellenőrzésére, a centrális vénás nyomás állandó mérésére szolgál, ugyanakkor lehetőséget ad a nem szájon keresztül történő táplálásra, fehérjepótlásra, vérátömlesztésre.

A kezeléséhez szükséges vérvételeket is ezen a kanülön keresztül tudjuk végezni, megkímélve Önt a vérvétel kellemetlenségeitől.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):

A tervezett beavatkozás időpontja:.....

Amennyiben indokolt, a beavatkozás elvégzése mielőbb szükséges.

Hogyan történik a beavatkozás?

Háton, fekvő helyzetben, jobb oldalon a kulcscsont felett, alatt vagy a nyak valamelyik oldalán történik a centrális véna felkeresése helyi érzéstelenítést követően, speciális tűvel és katéter szettel. A beavatkozáshoz gyakorlatilag műtéti sterilitást (bőrfertőtlenítés, izolálás, bemosakodás, stb.) biztosítunk. Egyes esetekben a beavatkozáshoz ultrahangot is használunk.

Egészségi állapotomban várható változás:

A beavatkozás céljainál említett diagnosztikus és therápiás beavatkozások végzésével gyógyítását hatékonyabban tudjuk folytatni.

Szövődmények:

Gyakori (kb. 1/20 eset): vérzés (vénából vagy artériából, vérhígító gyógyszerek szedése ezt fokozhatja, ultrahang használata az esélyét csökkentheti). Szívritmuszavar (a speciális vezetődrót szívbe jutásakor alakulhat ki, a drót eltávolításával azonnal megszűnik).

Kevésbé gyakori (kb. 1/50 eset) légmell (a mellhártya esetleges sérülésekor kialakult levegőgyülem, mely szívókezeléssel eltávolítható). A kanül fertőződése (perifériás kanülökhöz képest kisebb eséllyel, igen tartós - több hét - kanülhasználat esetén).

Ritka (kevesebb, mint 1/100): légembólia (levegő jut az érpályába, mely szívókezeléssel eltávolítható), idegsérülés (az esetek döntő részében átmeneti), mellkasi folyadékfelszaporodás (amennyiben a kanül vége a mellüregbe ér, az érpályán kívül).

A szövődmények elkerülésére, elhárítására felkészültünk.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Centrális vénás katéter (nagy központi gyűjtőérbe helyezett vénás katéter) bevezetéséhez		
Változat: 04	Hatályos: 2014.08.07.	2.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 3
Dokumentum száma: Bny./I./03	Hatályba helyezte: Dr. Inczeffy István főigazgató		

Milyen következménye lehet, ha elmarad a beavatkozás?

A beavatkozás elmaradása esetén a keringés- és a folyadékháztartás lényeges értékeinek vizsgálatától esünk el, illetve számos csak centrális vénába adható infúziót (pl. tápszerek) mellőznünk kell akadályozva kezelésük eredményességét. Vérvételeit továbbra is egyszeri szúrásokkal tudjuk elvégezni.

Ezen beavatkozás helyett két alternatív megoldás kínálkozik:

- az egyik esetben sebészileg kell biztosítani a nyakon, vagy felkaron gyűjtőeret (vénát)
- a másik esetben pedig az alkar gyűjtőeréből lehet egy hosszabb csövet felvezetni a központi gyűjtőérbe

Mindkét alternatív technikát a fenténél nemzetközi szinten is jóval ritkábban használják.

Mi a teendő beavatkozás előtt?

Tekintettel arra, hogy a beavatkozás sürgős, Önnek különösebb megelőző teendője nincsen. A szúrás tervezett helyén és környékén a ruházatát távolítsa el. Otthonában szedett gyógyszereiről (különösen vérhígító gyógyszereiről vagy injekcióiról), gyógyszerallergiájáról (különösen: Lidocain) kezelőorvosát tájékoztassa.

Mire kell ügyelni a beavatkozást követően?

A behelyezett eszközökhöz lehetőleg ne nyúljon (különösen veszélyes azok húzása), mosakodásnál, borotválkozásnál a területet kerülje el. Amennyiben a kanül / mellkascső helyén fájdalmat, érzékenységet, bőrpírt, duzzanatot tapasztal, vagy a kanül használatakor fájdalom jelentkezik, kérjük mielőbb jelezze azt a kezelő személyzetnek, a kanült fedő kötés meglazulása esetén szintén.

Beleegyezési nyilatkozat

Kijelentem, hogy számomra érthető módon kaptam tájékoztatást, a fenti beavatkozásról, lehetőségem volt kérdés feltevésére, a tájékoztatást megértettem, mindezek alapján hozzájárulok és kérem a beavatkozás elvégzését.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg / törvényes képviselő

1. Tanú:.....
aláírás

2. Tanú:.....
aláírás

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Centrális vénás katéter (nagy központi gyűjtőérbe helyezett vénás katéter) bevezetéséhez		
Változat: 04	Hatályos: 2014.08.07.	3.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 3
Dokumentum száma: Bny./I./03	Hatályba helyezte: Dr. Inceffy István főigazgató		

Elutasító nyilatkozat

Kijelentem, hogy számomra érthető módon kaptam tájékoztatást a beavatkozás elmaradásának kockázatáról, lehetőségem volt kérdés feltevésére, a tájékoztatást megértettem, mindezek alapján nem járulok hozzá a beavatkozás elvégzéséhez, kezelőorvosomat a beavatkozás elmaradásával kapcsolatban a felelősség alól mentesítem.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg / törvényes képviselő

1. Tanú:.....
aláírás

2. Tanú:.....
aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!