

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Feltárási hasi műtét		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./05	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében feltárási hasi műtét beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve- döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Ezen műtétet olyan esetekben ajánljuk fel, amikor panaszainak okát vagy észlelt elváltozásainak kiindulását a megelőző vizsgálatokkal nem tudjuk eldönteni.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

A műtét kapcsán észlelt elváltozásokat próbáljuk eltávolítani vagy olyan beavatkozást végzünk, mely a további állapotromlást megakadályozza és gyógyulásának gyorsulását segíti. Műtét közben találhatunk olyan elváltozást, mely nem kizárólag nőgyógyászati eredetű, ilyenkor sebészeti segítséggel oldjuk azt meg.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által javasolt érzéstelenítési módban a megfelelő műtét előkészítést követően alhasi középmezésben nyitjuk meg a hasüreget. A beavatkozás jellegét és mértékét műtét közben döntjük el.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Műtét alatt hasi szerv (húgyhólyag, húgyvezeték, bél) sérülése, melyek ellátása azonnal, még a műtét alatt megtörténik.

Műtét alatt kialakulhat olyan vérzés, mely miatt vérkészítmény adására is kényszerülhetünk. Hasfalát rétegesen zárjuk, mely szövetek között kialakulhat vér – vagy folyadékgyülem. Ezek lebocsátására kis gumicsövet hagyunk a hasfalban. Fertőzések, sebgyógyulás, vérszegénység, tartósabb ágyhoz kötöttség esetén tüdőgyulladás, esetleg vérrögösödés is előfordulhat. Az esetleges szövődmények elhárítására, ellátására és gyógyítására kórházunkban a feltételek biztosítva vannak.

Műtét utáni történések:

Műtét után 24 órás szubintenzív megfigyelésre az őrzőszobába kerül, ahol műszerekkel vér és vizelet vizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénatűjén keresztül pótoljuk a folyadékvesztésüket, adjuk a gyógyszereket. Vizeletét minimum 24 órán át katéteren vezetjük le. Inni csak kellő éber állapotban kap, enni pedig csak a kellőképpen beindult bélműködés után. A műtét után belei renyhébben működnek, ha gyógyszerekre nem reagálnak, nagyon ritkán el is záródhatnak, mely miatt esetleges korrekciós műtétre is szükség lehet. Műtét után felléphet lázas állapot, amelyeket gyógyszerekkel csillapítunk.

Panaszmentesség esetén, varratszedést követően a 7.napon otthonába bocsátjuk.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Feltáró hasi műtét		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./05	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Várható következmények:

Eleinte hasúri fájdalmak lesznek, melyeket csillapítunk, idővel ezek enyhülnek, szűnnek.

A panaszai attól is függhetnek, hogy az észlelt elváltozás alapján milyen mértékű beavatkozást eszközöltünk. Későbbiekben kisebb-nagyobb letapadások alakulhatnak ki a hasban, amelyek időszakos fájdalommal, frontérzékenységgel járhatnak.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Hasi tükrözés elvégzése szóba jöhet alternatív megoldásként. Azért választjuk ehelyett a has megnyitását Önnél, mert bizonyos betegségei a has tükrözést esetleg nem teszik lehetővé, vagy teljes megoldást csak a feltáró hasi műtéttel érhetünk el.

Mi a teendő a beavatkozás után?

A műtét kapcsán esetlegesen eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldjük, mely eredményéért a zárójelentés egyik példányával két hét múlva osztályunk irodáján jelentkezzen. Ezen eredményt az orvosával is beszélje meg. Műtétet követő 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal. A kontroll vizsgálatig kímélő életmód, nemi élet tilalom javasolt.

Műtét elmaradásának következményei:

A pontos diagnózis akadályba ütközhet, így a megfelelő kezelés elmaradhat.

Beleegyezési nyilatkozat

A feltáró hasi műtét beavatkozásáról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok,év..... hó..... nap..... óra.....perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok,év..... hó..... nap..... óra.....perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!