

Betegtájékoztató és beleegyző lap			
Dokumentum címe:	Hasi méheltávolítás		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./06	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében hasi méheltávolítás beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyző nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Hasi méheltávolítás alatt a méh hasmetszés útján történő eltávolítását értjük. A mindennapi használatban a méheltávolítás jelölheti a méhtest eltávolítását (a méhnyak megmarad) és a méh teljes kiirtását. Néhány évtizeden keresztül a méhnyakat csak ritkán hagytuk vissza, mivel abból esetlegesen a csonk rosszindulatú daganata kifejlődhet.

A hüvelytükrözés és a rákszűrés mind gyakoribb és megbízhatóbb alkalmazásával a csonk rosszindulatú daganatának veszélye minimálisra csökkent, ezért újra egyre többször végezzük a méhtest izolált eltávolítását.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

A méheltávolítás történhet jóindulatú betegségek miatt: daganatok, gyulladásos folyamatok, visszatérő rendellenes vérzések, krónikus alhasi fájdalmak. Leggyakoribb ok a méhizom jóindulatú daganata (mióma). A mióma önmagában nem feltétlenül javallata a műtétnek, csak akkor, ha egyéb módon nem szüntethető panaszokat okoz, illetve ha férfikölnyi nagyságú vagy annál nagyobb.

A változókort követően, illetve 50 évesnél idősebb nőknél a méheltávolítással együtt mérlegeljük a függelékek (kürtök, petefészkek) eltávolítását is, fiatalabb korban az ép függelékek nem kerülnek eltávolításra.

Rosszindulatú daganatok: a méhtest, a méhnyak, a petefészkek és a petevezetők rákja egyaránt javallata a méheltávolításnak.

Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által javasolt érzéstelenítési módban a megfelelő műtéti előkészítést követően a várható elváltozás jellegének és az Ön adottságainak megfelelően vagy alhasi középmetszést, vagy a szeméremcsont feletti redőben harántmetszést („bikini” metszést) ejtve nyitjuk meg a hasát. A műtét jellegét műtét közben döntjük el. A beavatkozás kb. 1-2 órát vesz igénybe. A behatolás mikéntje függ a daganat nagyságától, az elváltozás természetétől az esetleges előzetes hasműtét hegétől.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik egyéb alapbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Műtét alatt hasi szerv (húgyhólyag, húgyvezeték, bél) sérülése, melyek ellátása azonnal, még a műtét alatt megtörténik. Műtét közben kialakulhat olyan erős vérzés, mely miatt vérkészítmény adására is kényszerülhetünk.

Hasfalát rétegesen zárjuk, mely szövetek között alakulhat ki vér- vagy folyadékgyülem.

Betegtájékoztató és beleegyző lap			
Dokumentum címe:	Hasi méheltávolítás		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2. oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./06	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Ezek lebocsátására kis gumicsövet hagyunk a hasfalban. Fertőzések, sebgyógyulás, vérszegénység, tartósabb ágyhozakötöttség esetén tüdőgyulladás, esetleg vérrögösödés is előfordulhat. Ezen esetleges komplikációk elhárítására, gyógyítására megfelelő felkészültséggel rendelkezünk.

Műtét utáni történések:

24 órás szubintenzív megfigyelés, melynek során a műtétet követően örzőszobába kerül, ahol műszerekkel vér – és vizeletvizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénatűjén keresztül történik a folyadékpótlás és gyógyszerek adása. Vizeletét minimum 24 órán át katéteren vezetjük le. Inni csak előéber állapotban kap, enni pedig csak a kellőképpen beindult bélműködés után. A műtét után belei renyhébben működnek, ha gyógyszerekre nem reagálnak nagyon ritkán el is záródhatnak, mely miatt esetleges korrekciós műtetre is szükség lehet. Műtét után felléphet lázas állapot, amelyet gyógyszerekkel csillapítunk. Panaszmentesség esetén, varratszedést követően a hetedik napon otthonába bocsátjuk.

Várható következmények:

A műtét eredményeként a visszamaradó hüvely alkalmas közösülésre, de továbbiakban havi vérzés és fogamzás (terhesség) nem várható. Eleinte hasúri fájdalmak lesznek, melyeket csillapítunk, idővel ezek enyhülnek, szűnnek. Kiseb-nagyobb letapadások alakulhatnak ki a hasban, amelyek időszakos fájdalommal, frontérzékenységgel járhatnak.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Egyes intézményekben a méheltávolítás laparaszköppal is történhet, de mi azért választjuk ehelyett a has megnyitását Önnél, mert biztonságosabb műtéti eljárásnak tartjuk.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétet követően 6 hétig kímélő életmód, ülőfürdő és nemi élet tilalom javasolt.
6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal.

Műtét elmaradásának következményei:

Műtét elmaradásának következményeként fennálló panaszai tovább fokozódhatnak, további egészségromlás következhet be, esetleges rosszindulatú elfajulás is létrejöhet.

Beleegyezési nyilatkozat

A hasi méheltávolítás műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyzem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Hasi méheltávolítás		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	3.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./06	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!