

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Kacsikonizáció (A méhszáj kónusz alakú kimetszése rádiófrekvenciás hurokkal)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./13	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében kacsikonizáció műtéti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy - mindent mérlegelve- döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Diagnosztikus és terápiás jellegű műtéti beavatkozás.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja

A méhszájon végzett kolposzkópos és citológiai vizsgálatok során észlelt jóindulatú elváltozások, valamint méhszáj anatómiai elváltozásainak helyreállításának céljából végzett műtét.

Hogyan történik a beavatkozás?

A műtétet az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben végezzük. A hüvelyt fertőtlenítyük, a méhnyak mindkét oldalán aláöltjük a méhet ellátó artéria méhnyaki ágait. A méhszáj kóros részeit rádiófrekvenciás technikával eltávolítjuk. A helyén maradó vérzést csillapítjuk.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát. Előfordulhatnak műtét utáni utóvérzések, valamint a későbbiekben a nyakcsatorna külső nyílásának szűkülete.

A szövődmények elhárítására, ellátására és gyógyítására a feltételek biztosítva vannak.

Műtét utáni történések:

Műtét után enyhe, alhasi, görcsös jellegű fájdalom és kisfokú vérzés lehetséges, amely fokozatosan megszűnik.

Várható következmények:

A méhszáj eredeti anatómiai és funkcionális helyzetének helyreállítása.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A méhszáj elváltozás konzervatív kezelése, mely hosszadalmas, és gyakran kiújul – nem végleges. Ezen kívül fagyasztásos, illetve lézer sebészeti eljárások is végezhetők.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Kacsikonizáció (A méhszáj kónusz alakú kimetszése rádiófrekvenciás hurokkal)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./13	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Mi a teendő a beavatkozás után?

Másnap állapotának ellenőrzése után utasításokkal ellátva szövödménymentes esetben osztályunkról hazaengedjük. Műtét után kímélő életmód, nemi élet és kádfürdő tilalom javasolt. 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal.

A beteget tájékoztatjuk a szövettani eredményéről és az azt követő teendőkről.

Műtét elmaradásának következményei:

A beteg panaszainak fokozódása, közöszülés utáni vérzés, rosszindulatú elfajulás.

Beleegyezési nyilatkozat

A kacsikonizáció műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok,év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok,év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!