

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Szürkehályog elleni műtét phacoemulsificatio módszerrel		
Változat: 06	Hatályos: 2014.10.27.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 5
Dokumentum száma: Bny./SZ./15.	Hatályba helyezte: Dr. Vida Beáta osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ szám:

A betegség lényege:

A szemlencse elszürkülése, a műtéti megoldás phacoemulsificatio módszerrel (ultrahang energiával lencse felaprítás + gépi leszívás).

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):

A műtét célja:

Az eredeti látásélesség visszaállítása a szürkehályog eltávolításával, - egyidejűleg műlencse beültetésével. Az esetleges szemfenéki elváltozásokon a műtét nem javít. Előnye a kisebb seb miatti gyorsabb sebgyógyulás, rövidebb kórházi ápolás.

Beavatkozás előtti teendők:

Lásd részletes betegtájékoztató.

A műtét menete:

Nyugtató tabletta után szemcseppekkel vagy injekciókkal történő teljes érzéstelenítés. A parabolbáris érzéstelenítés a szemmozgatásokat is kikapcsolja. Operatio mikroszkóp alatt a szemgolyó kis seben történő megnyitása, az elszürkült lencse elülső tokjának eltávolítása, a lencse állomány ultrahang energiával történő felaprítása és leszívása, majd az üres lencsetokba műlencse beültetése. Sebzáras, a műtétes szem kötése.

Beavatkozás tervezett időpontja:

Lehetséges szövődmények:

- Helyi érzéstelenítéssel szembeni túlérzékenység.
- A lencse-tok nem teljes kiürítése.
- Átmeneti szaruhártya oedema, borússág.
- A hátsó-tok sérülése miatt üvegtesti előesés.
- A lencsemag részeinek elsüllyedése, mely eszközhiány miatt sürgős, magasabb szintű intézeti áthelyezést tesz szükségessé.
- Különböző fokú vérzések, mely igen ritka esetben (1:10.000) oly nagyfokú, előre-törő vérzés lehet, ami később újabb műtétet, ill. a szemgolyó eltávolítását teszi szükségessé.
- Különböző fokú gyulladások.
- A fokozott izgalom miatt vérnyomás kiugrás, szívkoszorúér betegeknél szívritmus-zavarok, reflexes pulzus-csökkenés.
- A lencsetervezésben ± 0.5 D-nál nagyobb refrakciós eltérés.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Szürkehályog elleni műtét phacoemulsificatio módszerrel		
Változat: 06	Hatályos: 2014.10.27.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 5
Dokumentum száma: Bny./SZ./15.	Hatályba helyezte: Dr. Vida Beáta osztályvezető főorvos		

Az előrelátható szövödmények kivédésére kezelőorvosaim mindent megtesznek, de tudomásul veszem, hogy a műtét során előre nem látható szövödmények is jelentkezhetnek, és a műteti eredményt a sebgyógyulás is befolyásolja.

Alternatív megoldás:

Hagyományos szürkehályog ellenes műtét. A szemlencse kézi műszerekkel történő kihajtása,- melyre szükség esetén a phacoemulsificatio módszerrel megkezdett műtétről való áttérésnél is szükség lehet.

Tájékoztató további ellátásról, életmódról:

- 4 hétig kímélő életmód javasolt, antibiotikum-szteroid szemcsepp használata.

Beleegyezési nyilatkozat

A műteti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

a felvilágosítás végző személy

beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok,év hó nap óraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom. Tudomásul veszem, hogy a műtét elmaradása további látásromlást,- a tárgylátás teljes elvesztését,- esetenként, ha másodlagos zöldhályog is jelentkezik,- a fénylátás elvesztését is okozhatja.

a felvilágosítás végző személy

beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:
aláírás

2. Tanú:
aláírás

Siófok, év hó napóra perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó.